



PEMEX  
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES  
UNIDAD DE LICITACIONES

SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES  
SUBGERENCIA DE CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS  
COORDINACION DE CONCURSOS DE BIENES Y SERVICIOS  
UNIDAD DE LICITACIONES

- 9 NOV. 2012

**ACTA**  
**PROCEDIMIENTO DE NEGOCIACIÓN DE PRECIOS**

<b>LICITACION PUBLICA-INTERNACIONAL: NO. 18PGPB001-049-12</b>	<b>SOLICITUDES DE PEDIDO NÚMERO 100010629 Y 100010719</b>
<b>LÁMPARAS PARA USO DE INSPECCIÓN EN ÁREAS CONFINADAS</b>	

EN LA CIUDAD DE MEXICO SIENDO LAS **12:00 HORAS DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 2012**, EN LA SALA DE LICITACIONES 2 DE LA GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES, UBICADA EN EL EDIFICIO B1, PLANTA BAJA DE AVENIDA MARINA NACIONAL 329 PETRÓLEOS MEXICANOS DISTRITO FEDERAL 11311, SE REUNIERON LOS SERVIDORES PUBLICOS Y PERSONA CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN **PROCEDIMIENTO DE NEGOCIACIÓN DE PRECIOS** DE LA LICITACIÓN INDICADA AL RUBRO, DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 30 ÚLTIMO PÁRRAFO DE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE CONTRATACIÓN EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE CARÁCTER PRODUCTIVO DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS (EN ADELANTE LAS DAC), ASÍ COMO AL NUMERAL 7 DE LAS BASES DE LA LICITACION.

EN ESTE EVENTO SE HIZO CONSTAR QUE MEDIANTE **OFICIO NÚM. PGPB-SAF-GRM-SCBS-CCB-0547-2012 DE LA COORDINACIÓN DE CONTRATACIÓN DE BIENES, FECHADO EL 7 DE NOVIEMBRE DE 2012**, SE SOLICITO LA ASISTENCIA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO TRANSISTMICO, S.A. DE C.V., PARA LLEVAR A CABO UN PROCEDIMIENTO DE NEGOCIACIÓN DE PRECIOS CON EL OBJETO DE MEJORAR LA PROPUESTA ECONOMICA PRESENTADA A PEMEX GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA (SE ADJUNTA COPIA DEL OFICIO).

EN RELACIÓN CON LO ANTERIOR LA REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO TRANSISTMICO, S.A. DE C.V., ENTREGO EN ESTE EVENTO UN ESCRITO FECHADO EL DÍA 9 DE NOVIEMBRE DE 2012, MEDIANTE EL CUAL FORMULA UNA PROPUESTA ECONÓMICA PARA LA SOLICITUD DE PEDIDO NUM. 100010629, PARA MEJORAR LA QUE PRESENTO EL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2012 (SE ADJUNTA EL ESCRITO CITADO A ESTA ACTA).

ACTO SEGUIDO Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 28 DE **LAS DAC**, SE HACE CONSTAR EL IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA, CUYO MONTO SE CONSIGNA A CONTINUACIÓN:

<b>LICITANTE</b>	<b>IMPORTE TOTAL PROPUESTO PARA LA SOLICITUD DE PEDIDO 100010629</b>
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO TRANSISTMICO, S.A. DE C.V.	<b>148,529.30EUROS</b>

DADO LO ANTERIOR, EN ESTE EVENTO SE INFORMO A LOS ASISTENTES QUE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE ESTA LICITACION **SE REALIZARÁ EL DIA DE HOY A LAS 16:30 HORAS Y QUE SE LLEVARÁ A CABO EN ESTE MISMO LUGAR.**

CON ESTA FECHA, SE HACE ENTREGA AL **REPRESENTANTE DE LA SUBGERENCIA DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**, EL ORIGINAL DE ESTA ACTA.

PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN Y EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 58 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y 34 DE LAS DAC, UNA VEZ CONCLUÍDO ESTE EVENTO, SE PROCEDERÁ A PUBLICAR ESTA ACTA EN LAS DIRECCIONES ELECTRÓNICAS: **www.pemex.com** Y **www.gas.pemex.com**. ASIMISMO, A PARTIR DE ESTA FECHA SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO A ESTE EVENTO, **COPIA DE ESTA ACTA EN LA VENTANILLA ÚNICA DE ATENCIÓN A PROVEEDORES DE LA SUBGERENCIA DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, UBICADA EN EL EDIFICIO B1, PLANTA BAJA DE AVENIDA MARINA NACIONAL 329 PETRÓLEOS MEXICANOS DISTRITO FEDERAL 11311.**

"En PGPB la mas alta prioridad es la seguridad de nuestros trabajadores, nuestros clientes, nuestros vecinos y el medio ambiente"



- 9 NOV. 2012

**ACTA**  
COORDINACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  
**PROCEDIMIENTO DE NEGOCIACIÓN DE PRECIOS**

<b>LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL: NO. 18PGPB001-049-12</b>	<b>SOLICITUDES DE PEDIDO NÚMERO 100010629 Y 100010719</b>
<b>LÁMPARAS PARA USO DE INSPECCIÓN EN ÁREAS CONFINADAS</b>	

DESPUÉS DE DAR LECTURA A LA PRESENTE ACTA, SE DIÓ POR TERMINADO ESTE EVENTO, SIENDO LAS **12:35 HORAS DEL DÍA 9 DE NOVIEMBRE DE 2012.**

ESTA ACTA CONSTA DE **2 HOJAS**, FIRMANDO PARA LOS EFECTOS LEGALES Y DE CONFORMIDAD LOS ASISTENTES A ESTE EVENTO, QUIENES RECIBEN COPIA DE LA MISMA.

**POR LOS LICITANTES**

NOMBRE	REPRESENTANTE	TELEFONO Y FAX	ANTEFIRMA	FIRMA
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO TRANSISTMICO, S.A. DE C.V.	<b>YARITZEL CRUZ LANDEROS</b>	TEL: 921 20 51 077	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>

**POR PEMEX GAS Y PETROQUIMICA BASICA**

AREA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	TELEFONO	ANTEFIRMA	FIRMA
SUBGERENCIA DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	<b>LIC. BRUNO HERNANDEZ ORTIZ</b>	TEL: 19 44 50 05 EXT: 556 34	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
SUBGERENCIA DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	<b>C.P. JESUS SORIA MARIACA</b>	TEL: 19 44 50 05 EXT: 551 77	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>

**POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN PEMEX GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA**

NOMBRE DEL REPRESENTANTE	TELEFONO	ANTEFIRMA	FIRMA
<b>C.P. HUGO ROBERTO RIVERA HERNANDEZ</b>	TEL: 19 44 50 05 EXT: 569 12	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>


A PETICIÓN DEL REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN PEMEX GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA SE INDICA LO SIGUIENTE:

**"EL REPRESENTANTE DEL OIC FIRMA LA PRESENTE ACTA CON CARÁCTER DE OBSERVADOR Y SIN QUE SU PARTICIPACIÓN CONSTITUYA UNA VALIDACIÓN O VISTO BUENO DEL EVENTO"**

-----FIN DE ACTA-----

"En PGPB la mas alta prioridad es la seguridad de nuestros trabajadores, nuestros clientes, nuestros vecinos y el medio ambiente"





México, D. F., a 07 de noviembre de 2012  
PGPB - SAF - GRM - SCBS - CCB - 0547 - 2012

Subdirección de Administración y Finanzas  
Gerencia de Recursos Materiales  
Subgerencia de Contratación de Bienes y Servicios  
Coordinación de Contratación de Bienes

**Construcción y Mantenimiento Eléctrico Transistmico, S. A. de C. V.**  
**Flores Magón No.1011**  
**Colonia Benito Juárez Norte**  
**Coatzacoalcos**  
**Veracruz**  
**Código Postal 96576**  
**Correo Electrónico: cmeindustria@hotmail.com**

Atención: Raymundo Vargas Guerra  
Apoderado

Conforme a lo previsto en el artículo 30 último párrafo de las Disposiciones Administrativas de contratación en materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las actividades Sustantivas de Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, así como en el Punto 7 de las Bases de Licitación Pública Internacional Bajo Todos los Tratados Número 18PGPB001-049-12 para la adquisición de "Lámpara para uso de inspección en áreas confinadas", correspondiente a la solicitud de pedido 100010629, por este conducto solicito su asistencia para llevar a cabo un procedimiento de negociación de precios con el objeto de que nos mejore la propuesta económica presentada a Pemex Gas y Petroquímica Básica.

Este acto está programado para el día 9 de noviembre de 2012 a las 12:00 horas, en la Sala de Licitaciones 2 de la Subgerencia de Contratación de Bienes y Servicios de Pemex Gas y Petroquímica Básica, ubicada la planta Baja del edificio B-1, sita en Av. Marina Nacional No. 329, Petróleos Mexicanos, Delegación Miguel Hidalgo, C.P.11311, México, D. F.

Atentamente,

Ing. Concepción Dávila Bartolo  
Coordinadora


c.c.p. Ing. Fernando Juárez Martínez.- E.D. de la Gerencia del Complejo Procesador de Gas Reynosa-Burgos.  
Ing. Rogelio Olivera Kapellman.- Subgerente de Contratación de Bienes y Servicios.  
C.P. Juan Luis Mercado Arciniega.- Coordinador de Concursos de Bienes y Servicios.  
JSM

PETRÓLEOS MEXICANOS

[www.pemex.com](http://www.pemex.com)



**CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO  
TRANSISTMICO, S.A. DE C.V.**



*Handwritten initials*

*Handwritten signature*

**Documento 6-A  
PROPUESTA ECONOMICA**

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL No. 18PGPB001-049-12

Con este documento presento mi propuesta ECONOMICA en el procedimiento mencionado, para la adquisición de los bienes relativos a: " LAMAPARAS PARA USO DE INSPECCION EN AREAS CONFINADAS " PARA LOS COMPLEJOS PROCESADORES DE GAS REYNOSA-BURGOS Y CIUDAD PEMEX GAS Y PETROQUIMICA BASICA, la cual se integra de la siguiente manera:  
**SOLICITUD DE PEDIDO: 100010629**


No. Posición	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción genérica de los bienes	Precio Unitario sin I.V.A. (\$)	Importe total de la partida Sin IVA
1	1	PZA	LAMPARA DE INSPECCION EN AREAS CONFINADAS ZONA TIPO 0, MARCA PEARPOINT, MODELO: P374A NORMA 94/9 EC. MONTADA FIJA SOBRE UN CARRO MANUAL DE ALUMINIO EXTRUIDO, CERTIFICADO DE AREAS ZONA 1, DIRECTIVAS DE SEGURIDAD EEX DE IIC T4, GRADO DE PROTECCION IP-66, RESISTE AL IMPACTO Y GOLPES DE AGUA EN TODAS DIRECCIONES, CON RUEDAS DE 200 MM DE PLASTICO ELECTRICAMENTE CONDUCTIVO, PARTES MECANICAS CUMPLEN CON NORMA EN 13463-1, PROTEGIDA CONTRA EXPLOSION DE ACUERDO A LA DIRECTIVA 76/117/CEE DISEÑADA PARA TRABAJAR EN ATMOSFERA POTENCIALMENTE EXPLOSIVAPROVENIENTE DE MEZCLA DE GASES, VAPORES O NIEBLAS, GARANTIZANDO GRADO DESEGURIDAD ZONA 1 CERTIFICADA CON NORMAS EUROPEAS EN50018 Y EN50019, ENVOLVENTE ANTIDEFLAGRANTE Y SEGURIDAD AUMENTADA, CONSTRUIDA Y PROBADA SEGUN NORMAS EUROPEAS ARMONIZADAS CENELEC EEX DE IIC T4 TOTALMENTE CERRADA PROTEGIDA CONTRA POLVO Y CONTRA LANZAMIENTO DE AGUA DE ACUERDO A NORMA EN60529 (IP66), ENSAMBLADA CON CABLE DE FIBRA OPTICA DISEÑADO PARA TRABAJAR EN ATMOSFERA POTENCIALMENTE EXPLOSIVA, GRADO DE SEGURIDAD ZONA 0 CONSTRUIDO YPROBADO SEGUN NORMAS EUROPEAS ARMONIZADAS CENELEC EXIIC T6, PROTEGIDO CONTRA POLVO E INMERSION NORMA EN60529 IP67, ALIMENTACION DE 220-230 VOLTS Y CORRIENTE 1.8 AMPERES	\$ 148,529.30 EUROS	\$ 148,529.30 EUROS

**- 9 NOV. 2012**

SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES  
SUBGERENCIA DE CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS

COORDINACION DE BIENES Y SERVICIOS  
UNIDAD DE LICITACIONES

R.F.C. CME 101214 967  
AVENIDA FLORES MAGON #1011 COL. BENITO JUAREZ NORTE  
COATZACOALCOS, VER. C.P. 96576  
RFC: CME101214967




**CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO  
TRANSISTMICO, S.A. DE C.V**

Lámpara, para uso en inspección de áreas confinadas ZONA 0 (Norma IEC) Clase I Div. I y II (de acuerdo a NEC). La lámpara de inspección completa esta montada permanentemente sobre un carrito manual, de aluminio extruido, con certificado para uso en áreas clasificadas ZONA 1 Ex II 2 G y Clase I Div. I y II, con un grado de protección IP-66, resistente al impacto y a los golpes de agua en todas las direcciones, Voltaje 220-230 V, Corriente 1.8 A, con ruedas de plástico eléctricamente conductor.

Equipo protegido contra explosión diseñado para trabajar en atmósfera potencialmente explosiva proveniente de mezcla de aire con gases, vapores o neblias presentes en forma probable a fin de evitar riesgos de una ignición proveniente de los circuitos eléctricos garantizando su grado de seguridad (ZONA 1 Clase I y II) para la utilización en áreas peligrosas debido a la presencia de gases inflamables, vapores o neblias (Ex II 2 G) certificado de acuerdo con la nueva directiva de protección contra explosión de acuerdo a las Normas Europeas EN50018 y EN50019, con envolvente antideflagrante y con seguridad aumentada, totalmente cerrado protegido contra polvo y contra lanzamiento de agua (IP66).

El Ensamble de cable de fibra óptica deberá garantizar su grado de seguridad (ZONA 0 según IEC) Clase I Div. I y II (de acuerdo a NEC), para la utilización en áreas peligrosas debido a la presencia de gases inflamables, vapores o neblias (Ex II 1 G), totalmente cerrado protegido contra polvo y contra la inmersión de acuerdo a la norma EN60529 (IP67), cumpliendo la norma EN12115, cerrada por ambos extremos con una mirilla de vidrio, la función de esta es garantizar la difusión de la luz en la superficie, con un alcance de 1 lux a 23 metros. El cable de fibra óptica tendrá una longitud mínima de 25 metros.


**SECRETARÍA DE ECONOMÍA**  
 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES  
 SUBGERENCIA DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

**- 9 NOV. 2012**

COORDINACION DE BIENES Y SERVICIOS  
UNIDAD DE LICITACIONES

Yantzel Cruz Landera

Construcción y mantenimiento eléctrico transmisco  
9 - Noviembre - 2012

R.F.C. CME 101214 9G7  
AVENIDA FLORES MAGON #1011 COL. BENITO JUAREZ NORTE  
COATZACOALCOS, VER. C.P. 96576  
RFC: CME1012149G7