

ENTREGA DE RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIONES

INVITACIÓN RESTRINGIDA A POR LO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL No. DSR905IR12047	Solicitud de Pedido: 100010606 100010668
OBJETO DE LA INVITACIÓN: SUMINISTRO JUNTAS Y EMPAQUETADURAS PARA EL C.P.G. POZA RICA Y C.P.G. BURGOS	

En la Ciudad de Monterrey, N.L., siendo las 18:00 horas, del día 1 de Agosto del 2012, en la Sala de Licitaciones del Departamento de Servicios Regionales Zona Norte, ubicada en: Av. Ruiz Cortines No. 3520 Ote. Planta Baja Col. Moderna, CP. 64530, Monterrey, N.L.; se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la entrega de respuestas a las solicitudes de aclaraciones a la Invitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en el artículo 55 fracción II inciso c) de la Ley de Petróleos Mexicanos (en adelante Ley), artículo 25 de las Disposiciones Administrativas de Contratación en materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de carácter Productivo de petróleo mexicanos y Organismos Subsidiarios (en adelante DAC), así como el numeral 3.2 de la Invitación.

A continuación se da a conocer las siguientes aclaraciones por parte de la Convocante a las solicitudes de aclaraciones presentadas por:

Willca S.A. de C.V.

<p>REFERENCIA: SOLICITUD DE PEDIDO 100010606</p> <p>Pregunta 1: SE SOLICITA AL AREA USUARIA SE RATIFIQUE LOS DATOS DE OPERACIÓN PARA LA PARTIDA 00001 EN LA SOL. DE PED. 100010606 YA QUE LA DESCRIPCION DICE: <u>EMPAQUETADURA DE FIBRA DE ASBESTO SECCION CUADRADA, TENSADO ORDINARIO SOBRE ALMA HOMOGENEA DE ASBESTO Y ALAMBRE DE INCONEL, CONTIENE UN INHIBIDORA LA CORROSION SUPERFICIALMENTE TRATADO CON GRAFITO Y UN MATERIAL ELASTOMERO; SERVICIO AGUA CALIENTE O VAPOR, PRESIONES HASTA 285 KG/CM2, TEMPERATURA HASTA 650°C, DE 1/4 DE PULGADA</u> Y EN LA NORMA NRF-156-PEMEX-2008 SE PROHIBE LA FIBRA DE ASBESTO Y POR LO TANTO HAY QUE SELECCIONAR EL TIPO DE EMPAQUETADURA DE ACUERDO AL SERVICIO, PRESIONES, TEMPRATURAS, TAMBIEN LO SOLICITAN CON ALAMBRE DE INCONEL DONDE SUPONEMOS QUE SE REQUIERA UNA EMPAQUETADURA CONFIABLE Y DE LARGA VIDA EN OPERACIÓN DE VÁLVULAS POR LO QUE TAMBIEN SOLICITAMOS QUE SE CONFIRME DE DEBE CUMPLIL SATISFACTORIAMENTE CON LA PRUEBA DE FUEGO DEL API-589/API 607 ASI COMO EL NUEVO ESTÁNDAR API 622</p>	<p>Respuesta: En efecto la partida uno se surtirá de la siguiente manera: EMPAQUETADURA DE SECCION CUADRADA CON TRENZADO TIPO SUPER TRENZADO O TREN ZADO CUADRADO; FABRICADA A BASE DE HILOS DE FIBRA DE CARBON O CARBON CRISTALINO, CON DISPERSION DE GRAFITO; EN SU CONSTRUCCION DEBE INCLUIR UN REFUERZO DE HILOS METALICOS DE ALEACION BASE NIQUEL COMO MINIMO DEL 70%; TRATADO CON UN INHIBIDOR DE CORROSION TIPO PASIVO; PARA LOS HILOS DE GRAFITO FLEXIBLE EXPANDIDO, CINTA DE GRAFITO FLEXIBLE EXPANDIDO O CARBON CRISTAL INO SE DEBERA TENER UN NIVEL MAXIMO DE EMISIONES FUGITIVAS A LA ATMOSFERA DE 100 PPM. PARA GARANTIZAR QUE EL CARBON/GRAFITO CUMPLA CON LAS PROPIED ADES DE LA MATERIA PRIMA, DEBERA ENTREGAR UN ANALISIS DE LA FIBRA QUE UTILIZO EL FABRICANTE PARA ELABORAR SUS PRODUCTOS. TOLERANCIA PERMISIBLE EN EL TAMAÑO DE LA SECCION TRANSVERSAL DE LA EMPAQUETADURA FABRICADA DEBE SER DE MAS O MENOS 1/32 DE PULGADA. PARA LAS SIGUIENTES APLICACIONES: RANGO DE PH DE 0 A 14. ACIDOS DEBILES Y CORROSIVOS, ALCALIS DEBILES Y CORROSIVOS, VAPOR, AGUA, ACEITES (DERIVADOS DEL PETROLEO Y SINTETICOS), SOLVENTES, AROMATICOS (COMO AMONIACO, BENCENO, ETC.), ALIFATICOS (GASOLINA, ETC.), AIRE Y GASES INDUSTRIALES SECOS, PARA LAS SIGUIENTES CONDICIONES DE OPERACION 450°C (842°F) EXCEPTO EN AMBIENTES OXIDANTES Y HASTA 650°C (1200°F) EN VAPOR; EXCEPTO EN OXIDANTES FUERTES; PRESION DE 4000 PSI. / 272 BAR EN APLICACIONES ESTATICAS COMO MINIMO, DE 1/4" DE PULGADA. Y DEBE CUMPLIR CON LO ESTABLECIDIO</p>
---	--

4 12

ENTREGA DE RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIONES

INVITACIÓN RESTRINGIDA A POR LO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL No. DSR9051R12047	Solicitud de Pedido: 100010606 100010668
OBJETO DE LA INVITACIÓN: SUMINISTRO JUNTAS Y EMPAQUETADURAS PARA EL C.P.G. POZA RICA Y C.P.G. BURGOS	

	EN NUESTRA NORMA NRF-156-PEMEX-2008, ASI COMO TAMBIEN CON LAS NORMAS API-589/607/622.
--	---

REFERENCIA: SOLICITUD DE PEDIDO 100010606 Y 100010668 Pregunta 2: SE SOLICITA AL AREA CONTRATANTE CONFIRME SI LA PROPUESTA SE PUEDE PRESENTAR POR PARTIDA O ES POR SOLICITUD DE PEDIDO COMPLETO	Respuesta: SE DEBE PRESENTAR POR PARTIDA EN SU SOLICITUD DE PEDIDO CORRESPONDIENTE (DOCUMENTO 2).
---	---

REFERENCIA: SOLICITUD DE PEDIDO 100010606 PARTIDA 00015 Pregunta 3: SE SOLICITA AL AREA USUARIA CONFIRME LA CLASE DE 300 LB O 600LB DE LA JUNTA DE 14" YA QUE DE ACUERDO A ASME SON DE DIFERENTES DIMENSIONES	Respuesta: EN APEGO AL ASME ESTA PARTIDA DEBERÁ SER CLASE 300 LIBRAS
---	--

REFERENCIA: SOLICITUD DE PEDIDO 100010606 Y 100010668 Pregunta 4: SE SOLICITA AL AREA CONTRATANTE SE RATIFIQUE QUE SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION TECNICA NO CUMPLIR CON LA NORMA <u>NRF-156-PEMEX-2008</u> EN PARTICULAR CON EL PUNTO <u>8.4</u> CONTROL DE CALIDAD QUE TEXTUALMENTE DICE: PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACIÓN DE LOS BIENES Y ENTREGA DE LOS MATERIALES MOTIVO DE ESTA NORMA DE REFERENCIA, LOS LICITANTES DEBEN ENTREGAR EN SU OFERTA TÉCNICA, LO SIGUIENTE: 8.4.1. ENTREGAR UNA COPIA LEGIBLE DEL RESULTADO DEL ANÁLISIS ANALÍTICO DE LA MATERIA PRIMA DEL CARBÓN GRAFITO QUE CORRESPONDEN A LAS PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS SOLICITADAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DEBIENDO INDICAR LOTE Y FECHA DE PRUEBA. EN EL CASO QUE EL LICITANTE OFERTE BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO, LOS DOCUMENTOS A LOS QUE HACE REFERENCIA ESTE PUNTO, DEBEN SER ACOMPAÑADOS DE UNA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL. EN CASO DE RESULTAR GANADOR DEBE PRESENTAR COPIA DE LOS ANÁLISIS ANALÍTICOS NOTARIADA Y/O APOSTILLADA A LA ENTREGA DE LOS BIENES. (APLICA PARA EMPAQUETADURAS SECCIÓN CUADRADA, LAMINADA Y JUNTAS METÁLICAS QUE CONTENGAN CARBÓN/GRAFITO COMO COMPONENTE O MATERIA PRIMA). 8.4.2. ENTREGAR UNA COPIA LEGIBLE DEL CERTIFICADO VIGENTE DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD EN LA PRODUCCIÓN DE LOS BIENES, EXPEDIDO POR ORGANISMO ACREDITADO CONFORME A LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN, O POR UN ORGANISMO ACREDITADO EN EL PAÍS DE ORIGEN, TRATÁNDOSE DE DISTRIBUIDORES O	Respuesta: LAS NORMAS PEMEX SE ELABORAN CON EL FIN DE LOGRAR QUE LOS PRODUCTOS QUE SE ADQUIERAN CUMPLAN CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE ESTA EMPRESA DEMANDA, POR TAL MOTIVO CADA UNO DE LOS PROVEEDORES QUE PRESENTEN SU PROPUESTA, DEBERÁN ACATAR ESTRICTAMENTE LA ESTIPULADO EN LA NORMA NRF-156-PEMEX-2008, INDEPENDIEMENTE DE ALGUNA OTRA NORMA QUE SE MENCIONE EN LAS PARTIDAS DE ESTA SOLPED. QUE SE CUMPLA DE ACUERDO A LA NORMA NRF-156-PEMEX-2008.
--	---

Q

12

ENTREGA DE RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIONES

INVITACIÓN RESTRINGIDA A POR LO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL No. DSR905IR12047	Solicitud de Pedido: 100010606 100010668
OBJETO DE LA INVITACIÓN: SUMINISTRO JUNTAS Y EMPAQUETADURAS PARA EL C.P.G. POZA RICA Y C.P.G. BURGOS	

REPRESENTANTES AUTORIZADOS DEBEN PRESENTAR COPIA SIMPLE LEGIBLE DEL CERTIFICADO CORRESPONDIENTE DEL FABRICANTE DE LOS BIENES PROPUESTOS Y EN CASO DE RESULTAR GANADOR DEBE PRESENTAR EL CERTIFICADO EN ORIGINAL O COPIA NOTARIADA Y/O APOSTILLADA A LA ENTREGA DE LOS BIENES. (APLICA PARA TODAS LAS EMPAQUETADURAS DE SECCIÓN CUADRADA, LAMINADA Y JUNTAS METÁLICAS).

8.4.3. ENTREGAR UNA COPIA LEGIBLE NOTARIADA DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA DE FUEGO AL PROTOTIPO DEL MODELO PROPUESTO, EMITIDO POR UN ORGANISMO ACREDITADO CONFORME A LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN CON TRAZABILIDAD AL CENAM (CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA), O SU EQUIVALENTE LEGAL EN EL PAÍS DE ORIGEN DEL ORGANISMO, QUE SEÑALE QUE EL BIEN PROPUESTO CUMPLE CON LA DE PRUEBA DE FUEGO PARA EMPAQUETADURAS, SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y EN CASO DE QUE EL LICITANTE OFERTE BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO, EL DOCUMENTO A QUE HACE REFERENCIA ESTE PUNTO, DEBE ESTAR NOTARIADO Y/O APOSTILLADO Y ACOMPAÑADO DE UNA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL. (APLICA PARA EMPAQUETADURA SECCIÓN CUADRADA BASE CARBÓN/GRAFITO, Y DONDE SE INDIQUE).

8.4.4. ENTREGAR COPIA LEGIBLE NOTARIADA DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS, EMITIDO POR UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE QUE GARANTICE QUE LA EMPAQUETADURA CUMPLE CON LA PRUEBA DE EMISIONES FUGITIVAS A LA ATMÓSFERA, PARA COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES O POR UN ORGANISMO EQUIVALENTE Y ACREDITADO EN EL PAÍS DE ORIGEN DE LOS BIENES, INDICADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CADA BIEN ESPECÍFICAMENTE SOLICITADO Y EN CASO QUE EL LICITANTE OFERTE BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO, EL DOCUMENTO A QUE HACE REFERENCIA ESTE PUNTO, DEBE ESTAR NOTARIADO Y/O APOSTILLADO Y ACOMPAÑADO DE UNA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL. (APLICA PARA EMPAQUETADURAS SECCIÓN CUADRADA BASE CARBÓN/GRAFITO).

8.4.5. ENTREGAR UN CATÁLOGO DONDE SE ESPECIFIQUE LA EMPAQUETADURA LAMINADA Y SUS VALORES EN LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS: MATERIAL, TEMPERATURA MÁXIMA Y RANGOS, PRESIÓN MÁXIMA, P X T MÁXIMA, RESISTENCIA A LOS FLUIDOS, COMPRESIBILIDAD, RECUPERACIÓN, RESILENCIA, RESISTENCIA A LA TENSIÓN, SELLABILIDAD, RELAJACIÓN AL ESCURRIMIENTO, PERMEABILIDAD AL GAS, COLOR, DUREZA, FLAMABILIDAD, ELONGACIÓN, RANGO DE PH. (LAS PROPIEDADES FÍSICAS DEPENDERÁN DEL TIPO DE MATERIAL, EN EL ENTENDIDO QUE SE ESPECIFICARÁN ÚNICAMENTE LAS QUE APLIQUEN

2

ENTREGA DE RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIONES

INVITACIÓN RESTRINGIDA A POR LO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL No. DSR905IR12047	Solicitud de Pedido: 100010606 100010668
OBJETO DE LA INVITACIÓN: SUMINISTRO JUNTAS Y EMPAQUETADURAS PARA EL C.P.G. POZA RICA Y C.P.G. BURGOS	

<p>AL MODELO SOLICITADO).</p> <p>8.4.6. ENTREGAR LAS GRÁFICAS PXT (PRESIÓN-TEMPERATURA) PARA LAS EMPAQUETADURAS DE SECCIÓN LAMINADA Y PARA CADA UNO DE LOS MODELOS PROPUESTOS. (EXCEPTO PARA EL POLITETRAFLUOROETILENO).</p> <p>8.4.7. ENTREGAR ORIGINAL O COPIA DE LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO, EN CASO DE SER EXTRANJERO PERO SEAN DE LA MISMA CORPORACIÓN SE ACEPTARÁN LAS HOJAS DE SEGURIDAD EN IDIOMA ESPAÑOL SIN ESTAR NOTARIADAS Y/O APOSTILLADAS, PERO EN EL CASO Y QUE TAMBIÉN EL LICITANTE OFERTE BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO PERO QUE NO SEA DE LA MISMA CORPORACIÓN LAS HOJAS DE SEGURIDAD DEBERÁN ESTAR NOTARIADAS Y/O APOSTILLADAS, ACOMPAÑADAS DE UNA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL. (APLICA PARA EMPAQUETADURAS DE SECCIÓN CUADRADA Y LAMINADA).</p> <p>8.4.8. ENTREGAR POR ESCRITO EL CONTENIDO DE LOS AGENTES INHIBIDORES DE CORROSIÓN DE LOS BIENES PROPUESTOS. (CUANDO SE SOLICITE INHIBIDORES ESPECÍFICAMENTE EN LOS MODELOS DE ESTA NORMA).</p> <p>8.4.9. ENTREGAR EL SIGUIENTE DOCUMENTO: QUE LOS BIENES PROPUESTOS SON LIBRES DE ASBESTOS. (APLICA PARA JUNTAS Y EMPAQUETADURAS SECCIÓN CUADRADA Y LAMINADA).</p>	
<p>REFERENCIA: SOLICITUD DE PEDIDO 100010606 PARTIDA 00003 Y 00004 Y SOLICITUD DE PEDIDO 100010668 PARTIDA 00026 Y 00027</p> <p>Pregunta 5: ADICIONALMENTE PEMEX GAS Y PETROQUIMICA BASICA PARA ASEGURARSE Y GARANTIZAR DE QUE RECIBIRA UN PRODUCTO DE CALIDAD CON RESPECTO A LOS MATERIALES QUE CONTENGAN PTFE AL 99% PUEDE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE ANALISIS QUIMICOS DEL PTFE.</p>	<p>Respuesta: CON LA ÚNICA FINALIDAD DE CONTINUAR GARANTIZANDO LA CALIDAD DEL PRODUCTO PROPUESTO A PEMEX GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA, LAS PARTIDAS 3 Y 4 PROPUESTAS POR LO PROVEEDORES DEBERÁN DE INCLUIR EL CERTIFICADO DE ANÁLISIS QUÍMICO DEL PTFE.</p> <p>LAS PARTIDAS 26 Y 27 PROPUESTAS POR LO PROVEEDORES DEBERÁN DE INCLUIR EL CERTIFICADO DE ANÁLISIS QUÍMICO DEL PTFE.</p>

Cualquier modificación a las bases de esta invitación restringida derivada de la junta de aclaraciones, será considerada como parte integral de las propias bases y los licitantes deberán de tomarlas en cuenta para la elaboración de sus propuestas.

Finalmente, se recuerda que el acto de presentación y apertura de propuestas se llevará a cabo el día 13 de Agosto del 2012, en la Sala de Licitaciones del Departamento de de Servicios Regionales Zona Norte de Pemex Gas y Petroquímica Básica, a las 11:00 Hrs., siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, por lo que una vez iniciado el acto, no se permitirá el acceso a ningún licitante.

9

12

ENTREGA DE RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIONES

INVITACIÓN RESTRINGIDA A POR LO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL No. DSR9051R12047	Solicitud de Pedido: 100010606 100010668
OBJETO DE LA INVITACIÓN: SUMINISTRO JUNTAS Y EMPAQUETADURAS PARA EL C.P.G. POZA RICA Y C.P.G. BURGOS	

Para efectos de la notificación y en términos del numeral 3.2 de la Invitación, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de esta Acta en: Ventanilla Atención a Proveedores, ubicada en Av. Ruiz Cortines No. 3520 Ote. Planta Baja Col. Moderna, CP. 64530, Monterrey, N.L., en donde se fijará copia de un ejemplar por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.



Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminada esta entrega de respuestas a las solicitudes de aclaraciones a la Invitación, siendo las 18:15 horas, del día 1 del mes de Agosto del 2012 y con fundamento en el artículo 25 inciso g) de las DAC, se establece que no se recibirá ninguna pregunta adicional, por lo que se define esta como la última junta de aclaraciones.

Esta Acta consta de 5 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

POR LOS LICITANTES

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTE	FIRMA
Nadie Asistió		

POR PEMEX GAS Y PETROQUIMICA BASICA

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Ing. Roberto Pérez Valtier	Área de Contratación de Bienes Z.N.	
Lic. Jaime G. Hernández Abid	Área de Contratación de Bienes Z.N.	

----- **FIN DEL ACTA** -----