

RECEPCIÓN DE SOLICITUD DE ACLARACIONES

INVITACIÓN RESTRINGIDA A POR LO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL No. DSR905IR12047	Solicitud de Pedido: 100010606 100010668
OBJETO DE LA INVITACIÓN: SUMINISTRO JUNTAS Y EMPAQUETADURAS PARA EL C.P.G. POZA RICA Y C.P.G. BURGOS	

En la Ciudad de Monterrey, N.L., siendo las 09:30 horas, del día 31 de Julio del 2012, en la Sala de Licitaciones del Departamento de Servicios Regionales Zona Norte, ubicada en: Av. Ruiz Cortines No. 3520 Oriente Planta Baja Colonia Moderna, CP. 64530, Monterrey, N.L.; se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la recepción de solicitudes de aclaraciones a la Invitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en el artículo 55 fracción II inciso c) de la Ley de Petróleos Mexicanos (en adelante Ley), artículo 25 de las Disposiciones Administrativas de Contratación en materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de carácter Productivo de petróleo mexicanos y Organismos Subsidiarios (en adelante DAC), así como el numeral 3.2 de la Invitación.

Solamente se atenderán las solicitudes de aclaración de las personas que hayan sido invitadas en este procedimiento de contratación.

A continuación se señala que se recibieron en tiempo y forma las solicitudes de aclaración a la Invitación, de las siguientes personas:

No.	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	No. DE PREGUNTAS	No. DE HOJAS
1	Willca S.A. de C.V.	5	4

Las respuestas a las solicitudes de aclaraciones a la Invitación, serán atendidas y entregadas en la fecha, lugar y hora establecidos en el Cronograma de la Invitación.

Cualquier modificación a la convocatoria de esta Invitación Restringida derivada de la(s) junta(s) de aclaraciones, será considerada como parte integral de la propia Invitación y los licitantes deberán de tomarlas en cuenta para la elaboración de sus propuestas.

Para efectos de la notificación y en términos del numeral 3.2 de la Invitación, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de esta Acta en: Ventanilla Atención a Proveedores del Departamento de Servicios Regionales Zona Norte, ubicada en Av. Ruiz Cortines No. 3520 Oriente Planta Baja Colonia Moderna, CP. 64530, Monterrey, N.L., en donde se fijará copia de un ejemplar por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminada esta recepción de solicitud de aclaraciones a la Invitación, siendo las 10:00 horas, del día 31 del mes de Julio del año 2012.

Esta Acta consta de 2 hojas y 4 hojas de preguntas entregadas por los licitantes, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

9 12



RECEPCIÓN DE SOLICITUD DE ACLARACIONES

INVITACIÓN RESTRINGIDA A POR LO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL No. DSR905IR12047	Solicitud de Pedido: 100010606 100010668
OBJETO DE LA INVITACIÓN: SUMINISTRO JUNTAS Y EMPAQUETADURAS PARA EL C.P.G. POZA RICA Y C.P.G. BURGOS	

POR LOS LICITANTES

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTE	FIRMA
Nadie Asistió		

POR PEMEX GAS Y PETROQUIMICA BASICA

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Ing. Roberto Pérez Valtier	Área de Contratación de Bienes Z.N.	
Lic. Jaime G. Hernández Abid	Área de Contratación de Bienes Z.N.	

----- **FIN DEL ACTA** -----



INVITACIÓN RESTRINGIDA A POR LO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL
Número DSR905IR12047

COATZACOALCOS, VERACRUZ A 31 DE JULIO DEL 2012
PREGUNTAS.

Licitante: WILLCA S.A. DE C.V.

INVITACIÓN RESTRINGIDA A POR LO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL

Nº	REFERENCIA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	SOLICITUD DE PEDIDO NO. 100010606	SE SOLICITA AL AREA USUARIA SE RATIFIQUE LOS DATOS DE OPERACIÓN PARA LA PARTIDA 00001 EN LA SOL. DE PED. 100010606 YA QUE LA DESCRIPCION DICE: <u>EMPAQUETADURA DE FIBRA DE ASBESTO SECCION CUADRADA, TRENADO ORDINARIO SOBRE ALMA HOMOGENEA DE ASBESTO Y ALAMBRE DE INCONEL, CONTIENE UN INHIBIDORA LA CORROSION SUPERFICIALMENTE TRATADO CON GRAFITO Y UN MATERIAL ELASTOMERO; SERVICIO AGUA CALIENTE O VAPOR, PRESIONES HASTA 285 KG/CM2, TEMPERATURA HASTA 650°C, DE 1/4 DE PULGADA</u> Y EN LA NORMA NRF-156-PEMEX-2008 SE PROHIBE LA FIBRA DE ASBESTO Y POR LO TANTO HAY QUE SELECCIONAR EL TIPO DE EMPAQUETADURA DE ACUERDO AL SERVICIO, PRESIONES, TEMPRATURAS, TAMBIEN LO SOLICITAN CON ALAMBRE DE INCONEL DONDE SUPONEMOS QUE SE REQUIERA UNA EMPAQUETADURA CONFIABLE Y DE LARGA VIDA EN OPERACIÓN DE VÁLVULAS POR LO QUE TAMBIEN SOLICITAMOS QUE SE CONFIRME DE DEBE CUMPLIL SATISFACTORIAMENTE CON LA PRUEBA DE FUEGO DEL API-589/API 607 ASI COMO EL NUEVO ESTÁNDAR API 622	
2	SOLICITUD DE PEDIDO NO. 100010606 y 100010668	SE SOLICITA AL AREA CONTRATANTE CONFIRME SI LA PROPUESTA SE PUEDE PRESENTAR POR PARTIDA O ES POR SOLICITUD DE PEDIDO COMPLETO	
3	SOLICITUD DE PEDIDO NO. 100010606 PARTIDA 00015	SE SOLICITA AL AREA USUARIA CONFIRME LA CLASE DE 300 LB O 600LB DE LA JUNTA DE 14" YA QUE DE ACUERDO A ASME SON DE DIFERENTES DIMENSIONES	
4	SOLICITUD DE PEDIDO NO. 100010606 y 100010668	SE SOLICITA AL AREA CONTRATANTE SE RATIFIQUE QUE SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION TECNICA NO CUMPLIR CON LA NORMA <u>NRF-156-PEMEX-2008</u> EN PARTICULAR CON EL PUNTO <u>8.4</u> CONTROL DE CALIDAD QUE TEXTUALMENTE DICE: PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACIÓN DE LOS BIENES Y ENTREGA DE LOS MATERIALES MOTIVO DE ESTA NORMA DE REFERENCIA, LOS LICITANTES DEBEN	



INVITACIÓN RESTRINGIDA A POR LO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL
Número DSR905IR12047


COATZACOALCOS, VERACRUZ A 31 DE JULIO DEL 2012

	<p>ENTREGAR EN SU OFERTA TÉCNICA, LO SIGUIENTE:</p> <p>8.4.1. ENTREGAR UNA COPIA LEGIBLE DEL RESULTADO DEL ANÁLISIS ANALÍTICO DE LA MATERIA PRIMA DEL CARBÓN, GRAFITO QUE CORRESPONDEN A LAS PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS SOLICITADAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DEBIENDO INDICAR LOTE Y FECHA DE PRUEBA. EN EL CASO QUE EL LICITANTE OFERTE BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO, LOS DOCUMENTOS A LOS QUE HACE REFERENCIA ESTE PUNTO, DEBEN SER ACOMPAÑADOS DE UNA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL. EN CASO DE RESULTAR GANADOR DEBE PRESENTAR COPIA DE LOS ANÁLISIS ANALÍTICOS NOTARIADA Y/O APOSTILLADA A LA ENTREGA DE LOS BIENES. (APLICA PARA EMPAQUETADURAS SECCIÓN CUADRADA, LAMINADA Y JUNTAS METÁLICAS QUE CONTENGAN CARBÓN/GRAFITO COMO COMPONENTE O MATERIA PRIMA).</p> <p>8.4.2. ENTREGAR UNA COPIA LEGIBLE DEL CERTIFICADO VIGENTE DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD EN LA PRODUCCIÓN DE LOS BIENES, EXPEDIDO POR ORGANISMO ACREDITADO CONFORME A LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN, O POR UN ORGANISMO ACREDITADO EN EL PAÍS DE ORIGEN, TRATÁNDOSE DE DISTRIBUIDORES O REPRESENTANTES AUTORIZADOS DEBEN PRESENTAR COPIA SIMPLE LEGIBLE DEL CERTIFICADO CORRESPONDIENTE DEL FABRICANTE DE LOS BIENES PROPUESTOS Y EN CASO DE RESULTAR GANADOR DEBE PRESENTAR EL CERTIFICADO EN ORIGINAL O COPIA NOTARIADA Y/O APOSTILLADA A LA ENTREGA DE LOS BIENES. (APLICA PARA TODAS LAS EMPAQUETADURAS DE SECCIÓN CUADRADA, LAMINADA Y JUNTAS METÁLICAS).</p> <p>8.4.3. ENTREGAR UNA COPIA LEGIBLE NOTARIADA DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA DE FUEGO AL PROTOTIPO DEL MODELO PROPUESTO, EMITIDO POR UN ORGANISMO ACREDITADO CONFORME A LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN CON TRAZABILIDAD AL CENAM (CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA), O SU EQUIVALENTE LEGAL EN EL PAÍS DE ORIGEN DEL ORGANISMO, QUE SEÑALE QUE</p>	
--	---	--



INVITACIÓN RESTRINGIDA A POR LO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL
Número DSR905IR12047

COATZACOALCOS, VERACRUZ A 31 DE JULIO DEL 2012

	<p>EL BIEN PROPUESTO CUMPLE CON LA DE PRUEBA DE FUEGO PARA EMPAQUETADURAS, SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y EN CASO DE QUE EL LICITANTE OFERTE BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO, EL DOCUMENTO A QUE HACE REFERENCIA ESTE PUNTO, DEBE ESTAR NOTARIADO Y/O APOSTILLADO Y ACOMPAÑADO DE UNA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL. (APLICA PARA EMPAQUETADURA SECCIÓN CUADRADA BASE CARBÓN/GRAFITO, Y DONDE SE INDIQUE).</p> <p>8.4.4. ENTREGAR COPIA LEGIBLE NOTARIADA DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS, EMITIDO POR UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE QUE GARANTICE QUE LA EMPAQUETADURA CUMPLE CON LA PRUEBA DE EMISIONES FUGITIVAS A LA ATMÓSFERA, PARA COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES O POR UN ORGANISMO EQUIVALENTE Y ACREDITADO EN EL PAÍS DE ORIGEN DE LOS BIENES, INDICADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CADA BIEN ESPECIFICAMENTE SOLICITADO Y EN CASO QUE EL LICITANTE OFERTE BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO, EL DOCUMENTO A QUE HACE REFERENCIA ESTE PUNTO, DEBE ESTAR NOTARIADO Y/O APOSTILLADO Y ACOMPAÑADO DE UNA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL. (APLICA PARA EMPAQUETADURAS SECCIÓN CUADRADA BASE CARBÓN/GRAFITO).</p> <p>8.4.5. ENTREGAR UN CATÁLOGO DONDE SE ESPECIFIQUE LA EMPAQUETADURA LAMINADA Y SUS VALORES EN LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS: MATERIAL, TEMPERATURA MÁXIMA Y RANGOS, PRESIÓN MÁXIMA, P X T MÁXIMA, RESISTENCIA A LOS FLUIDOS, COMPRESIBILIDAD, RECUPERACIÓN, RESILENCIA, RESISTENCIA A LA TENSIÓN, SELLABILIDAD, RELAJACIÓN AL ESCURRIMIENTO, PERMEABILIDAD AL GAS, COLOR, DUREZA, FLAMABILIDAD, ELONGACIÓN, RANGO DE PH. (LAS PROPIEDADES FÍSICAS DEPENDERÁN DEL TIPO DE MATERIAL, EN EL ENTENDIDO QUE SE ESPECIFICARÁN ÚNICAMENTE LAS QUE APLIQUEN AL MODELO SOLICITADO).</p> <p>8.4.6. ENTREGAR LAS GRÁFICAS PXT (PRESIÓN-TEMPERATURA) PARA LAS EMPAQUETADURAS DE SECCIÓN LAMINADA Y PARA CADA UNO DE LOS MODELOS</p>	
--	---	---



INVITACIÓN RESTRINGIDA A POR LO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL
Número DSR905IR12047

COATZACOALCOS, VERACRUZ A 31 DE JULIO DEL 2012

		<p>PROPUESTOS. (EXCEPTO PARA EL POLITETRAFLUOROETILENO).</p> <p>8.4.7. ENTREGAR ORIGINAL O COPIA DE LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO, EN CASO DE SER EXTRANJERO PERO SEAN DE LA MISMA CORPORACIÓN SE ACEPTARÁN LAS HOJAS DE SEGURIDAD EN IDIOMA ESPAÑOL SIN ESTAR NOTARIADAS Y/O APOSTILLADAS, PERO EN EL CASO Y QUE TAMBIÉN EL LICITANTE OFERTE BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO PERO QUE NO SEA DE LA MISMA CORPORACIÓN LAS HOJAS DE SEGURIDAD DEBERÁN ESTAR NOTARIADAS Y/O APOSTILLADAS, ACOMPAÑADAS DE UNA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL. (APLICA PARA EMPAQUETADURAS DE SECCIÓN CUADRADA Y LAMINADA).</p> <p>8.4.8. ENTREGAR POR ESCRITO EL CONTENIDO DE LOS AGENTES INHIBIDORES DE CORROSIÓN DE LOS BIENES PROPUESTOS. (CUANDO SE SOLICITE INHIBIDORES ESPECÍFICAMENTE EN LOS MODELOS DE ESTA NORMA).</p> <p>8.4.9. ENTREGAR EL SIGUIENTE DOCUMENTO: QUE LOS BIENES PROPUESTOS SON LIBRES DE ASBESTOS. (APLICA PARA JUNTAS Y EMPAQUETADURAS SECCIÓN CUADRADA Y LAMINADA).</p>	
5	<p>SOLICITUD DE PEDIDO NO. 100010606 PARTIDA 00003 Y 00004</p> <p>SOLICITUD DE PEDIDO 100010668 PARTIDA 00026 Y 00027</p>	<p>ADICIONALMENTE PEMEX GAS Y PETROQUIMICA BASICA PARA ASEGURARSE Y GARANTIZAR DE QUE RECIBIRA UN PRODUCTO DE CALIDAD CON RESPECTO A LOS MATERIALES QUE CONTENGAN PTFE AL 99% PUEDE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE ANALISIS QUIMICOS DEL PTFE.</p>	


MARTIN ENRIQUE CABELLO GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL